

Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Jobwire H05Z-K Eca



Toepassing : Flexibel, halogeenvrij montagesnoer voor toepassing in verdeelkasten, apparaten en machines.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE H05Z-K Eca

Normen : HD 21 (NEN 3621), <HAR>, KEMA, Lloyd's, CPR

Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Scherf	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -5°C tot 90°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Nom. spanning U	: 500V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Nom. spanning U0	: 300V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Eca
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Blank
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond



JOBARCO

Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Ja
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0174506	1 x 0.5	Blauw	Blauw	2.1
0174509	1 x 0.5	Bruin	Bruin	2.1
0174505	1 x 0.5	Donkerblauw	Overig	2.1
0174501	1 x 0.5	Geel	Geel	2.1
0174508	1 x 0.5	Grijs	Grijs	2.1
0174507	1 x 0.5	Groen	Groen	2.1
0174512	1 x 0.5	Groen/geel	Overig	2.1
0174502	1 x 0.5	Oranje	Oranje	2.1
0174503	1 x 0.5	Rood	Rood	2.1
0174504	1 x 0.5	Violet	Overig	2.1
0174510	1 x 0.5	Wit	Wit	2.1
0174511	1 x 0.5	Zwart	Zwart	2.1
0174525	1 x 0.75	Blauw	Blauw	2.3
0174528	1 x 0.75	Bruin	Bruin	2.3
0174524	1 x 0.75	Donkerblauw	Overig	2.3
0174520	1 x 0.75	Geel	Geel	2.3
0174527	1 x 0.75	Grijs	Grijs	2.3
0174526	1 x 0.75	Groen	Groen	2.3
0174531	1 x 0.75	Groen/geel	Overig	2.3
0174532	1 x 0.75	Meerdere	Overig	2.5
0174521	1 x 0.75	Oranje	Oranje	2.3
0174522	1 x 0.75	Rood	Rood	2.3
0174523	1 x 0.75	Violet	Overig	2.3
0174529	1 x 0.75	Wit	Wit	2.3
0174530	1 x 0.75	Zwart	Zwart	2.3
0174545	1 x 1	Blauw	Blauw	2.5
0174548	1 x 1	Bruin	Bruin	2.5
0174544	1 x 1	Donkerblauw	Overig	2.5
0174540	1 x 1	Geel	Geel	2.5
0174547	1 x 1	Grijs	Grijs	2.5
0174546	1 x 1	Groen	Groen	2.5
0174551	1 x 1	Groen/geel	Overig	2.5
0174552	1 x 1	Meerdere	Overig	2.5
0174541	1 x 1	Oranje	Oranje	2.5
0174542	1 x 1	Rood	Rood	2.5
0174543	1 x 1	Violet	Overig	2.5
0174549	1 x 1	Wit	Wit	2.5
0174550	1 x 1	Zwart	Zwart	2.5