

## Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Jobwire H07V2-K Eca



**Toepassing** : Flexibel montagesnoer voor toepassing in verdeelkasten, apparaten en machines.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE H07V2-K Eca

**Normen** : HD 21 (NEN 3621), <HAR>, KEMA, Lloyd's, CPR

Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Scherf	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -5°C tot 90°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Nom. spanning U0	: 300V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Eca
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Blank
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond



# JOBARCO

Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Ja
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0175080	1 x 1.5	Blauw	Blauw	2.9
0175083	1 x 1.5	Bruin	Bruin	2.9
0175079	1 x 1.5	Donkerblauw	Overig	2.9
0175075	1 x 1.5	Geel	Geel	2.9
0175082	1 x 1.5	Grijs	Grijs	2.9
0175081	1 x 1.5	Groen	Groen	2.9
0175086	1 x 1.5	Groen/geel	Overig	2.9
0175076	1 x 1.5	Oranje	Oranje	2.9
0175077	1 x 1.5	Rood	Rood	2.9
0175078	1 x 1.5	Violet	Overig	2.9
0175084	1 x 1.5	Wit	Wit	2.9
0175085	1 x 1.5	Zwart	Zwart	2.9
0175105	1 x 2.5	Blauw	Blauw	3.5
0175108	1 x 2.5	Bruin	Bruin	3.5
0175104	1 x 2.5	Donkerblauw	Overig	3.5
0175100	1 x 2.5	Geel	Geel	3.5
0175107	1 x 2.5	Grijs	Grijs	3.5
0175106	1 x 2.5	Groen	Groen	3.5
0175111	1 x 2.5	Groen/geel	Overig	3.5
0175113	1 x 2.5	Meerdere	Overig	3.5
0175101	1 x 2.5	Oranje	Oranje	3.5
0175102	1 x 2.5	Rood	Rood	3.5
0175103	1 x 2.5	Violet	Overig	3.5
0175109	1 x 2.5	Wit	Wit	3.5
0175110	1 x 2.5	Zwart	Zwart	3.5
0175129	1 x 4	Blauw	Blauw	4.1
0175132	1 x 4	Bruin	Bruin	4.1
0175128	1 x 4	Donkerblauw	Overig	4.1
0175131	1 x 4	Grijs	Grijs	4.1
0175134	1 x 4	Groen/geel	Overig	4.1
0175127	1 x 4	Rood	Rood	4.1
0175133	1 x 4	Zwart	Zwart	4.1
0175152	1 x 6	Blauw	Blauw	4.6
0175155	1 x 6	Bruin	Bruin	4.6
0175154	1 x 6	Grijs	Grijs	4.6
0175158	1 x 6	Groen/geel	Overig	4.6
0175151	1 x 6	Rood	Rood	4.6
0175157	1 x 6	Zwart	Zwart	4.6
0175177	1 x 10	Blauw	Blauw	6
0175178	1 x 10	Bruin	Bruin	6
0175180	1 x 10	Groen/geel	Overig	6
0175176	1 x 10	Rood	Rood	6
0175179	1 x 10	Zwart	Zwart	6



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Aderkleur</b>	<b>Mantelkleur</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
0175191	1 x 16	Blauw	Blauw	7.1
0175192	1 x 16	Bruin	Bruin	7.1
0175194	1 x 16	Groen/geel	Overig	7.1
0175193	1 x 16	Zwart	Zwart	7.1
0175200	1 x 25	Blauw	Blauw	8.7
0175201	1 x 25	Bruin	Bruin	8.7
0175203	1 x 25	Groen/geel	Overig	8.7
0175202	1 x 25	Zwart	Zwart	8.7
0175210	1 x 35	Blauw	Blauw	9.8
0175212	1 x 35	Groen/geel	Overig	9.8
0175211	1 x 35	Zwart	Zwart	9.8
0175220	1 x 50	Blauw	Blauw	11.7
0175222	1 x 50	Groen/geel	Overig	11.7
0175221	1 x 50	Zwart	Zwart	11.7
0175230	1 x 70	Zwart	Zwart	13.4
0175240	1 x 95	Zwart	Zwart	15.4
0175250	1 x 120	Zwart	Zwart	17.1