

## Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Jobwire H07Z-K Eca



**Toepassing** : Flexibel, halogeenvrij montagesnoer voor toepassing in verdeelkasten, apparaten en machines.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE H07Z-K Eca

Normen : HD 21 (NEN 3621), <HAR>, KEMA, Lloyd's, CPR

Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Scherf	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -5°C tot 90°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Nom. spanning U	: 500V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Nom. spanning U0	: 300V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Eca
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Blank
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond



# JOBARCO

Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Ja
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0174563	1 x 1.5	Blauw	Blauw	2.9
0174565	1 x 1.5	Bruin	Bruin	2.9
0174572	1 x 1.5	Donkerblauw	Overig	2.9
0174564	1 x 1.5	Grijs	Grijs	2.9
0174573	1 x 1.5	Groen	Groen	2.9
0174568	1 x 1.5	Groen/geel	Overig	2.9
0174560	1 x 1.5	Oranje	Oranje	2.9
0174561	1 x 1.5	Rood	Rood	2.9
0174562	1 x 1.5	Violet	Overig	2.9
0174566	1 x 1.5	Wit	Wit	2.9
0174567	1 x 1.5	Zwart	Zwart	2.9
0174579	1 x 2.5	Blauw	Blauw	3.5
0174581	1 x 2.5	Bruin	Bruin	3.5
0174575	1 x 2.5	Geel	Geel	3.5
0174580	1 x 2.5	Grijs	Grijs	3.5
0174574	1 x 2.5	Groen	Groen	3.5
0174584	1 x 2.5	Groen/geel	Overig	3.5
0174576	1 x 2.5	Oranje	Oranje	3.5
0174577	1 x 2.5	Rood	Rood	3.5
0174578	1 x 2.5	Violet	Overig	3.5
0174582	1 x 2.5	Wit	Wit	3.5
0174583	1 x 2.5	Zwart	Zwart	3.5
0174591	1 x 4	Blauw	Blauw	4.1
0174592	1 x 4	Bruin	Bruin	4.1
0174595	1 x 4	Geel	Geel	4.1
0174594	1 x 4	Groen/geel	Overig	4.1
0174590	1 x 4	Rood	Rood	4.1
0174593	1 x 4	Zwart	Zwart	4.1
0174601	1 x 6	Blauw	Blauw	4.6
0174602	1 x 6	Bruin	Bruin	4.6
0174606	1 x 6	Geel	Geel	4.6
0174604	1 x 6	Groen/geel	Overig	4.6
0174600	1 x 6	Rood	Rood	4.6
0174603	1 x 6	Zwart	Zwart	4.6
0174610	1 x 10	Blauw	Blauw	5.9
0174612	1 x 10	Groen/geel	Overig	5.9
0174611	1 x 10	Zwart	Zwart	5.9
0174621	1 x 16	Groen/geel	Overig	7.1
0174620	1 x 16	Zwart	Zwart	7.1



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Aderkleur</b>	<b>Mantelkleur</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
0174627	1 x 25	Groen/geel	Overig	8.7
0174626	1 x 25	Zwart	Zwart	8.7
0174631	1 x 35	Groen/geel	Overig	9.8
0174630	1 x 35	Zwart	Zwart	9.8
0174633	1 x 50	Groen/geel	Overig	11.7
0174632	1 x 50	Zwart	Zwart	11.7
0174635	1 x 70	Groen/geel	Overig	13.4
0174634	1 x 70	Zwart	Zwart	13.4
0174637	1 x 95	Groen/geel	Overig	15.4
0174636	1 x 95	Zwart	Zwart	15.4