

Data- en communicatiekabel Jobsignal YY-Z-ST



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. YY-Z-ST is geschikt voor toepassing in de grond.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE YY-Z-ST
Normen	: KEMA K102-315.
Bijzonderheden	: Aluminium folie met onderliggende vertinde aarddraad 0,8 mm, daar omheen PVCmb mantel met een omvlechting van gegalvaniseerd staaldraad met een dekking van 80%.
Getwist	: Per twee
Nom. geleiderdiameter	: 0.8mm
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Kleur
Samenslag	: Bundel
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Nee
Langswaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -20°C tot 70°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Functiebehoud	: Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Ja
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Vlechtwerk
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee



JOBARCO

Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)
0158902	1 x 2 x 0.8	Grijs	1	9.1
0158904	2 x 2 x 0.8	Grijs	2	11.8
0159104	2 x 2 x 0.8	Groen	2	11.8
0159106	3 x 2 x 0.8	Groen	3	12.5
0158908	4 x 2 x 0.8	Grijs	4	12.6
0158910	5 x 2 x 0.8	Grijs	5	14.5
0158912	6 x 2 x 0.8	Grijs	6	13.9
0159112	6 x 2 x 0.8	Groen	6	13.9
0158924	12 x 2 x 0.8	Grijs	12	17.3
0159124	12 x 2 x 0.8	Groen	12	17.3
0159388	24 x 2 x 0.8	Groen	24	21.4